








Symbole tapet







Poniższe zestawienie służy objaśnieniu stosowanych w branży standardowych symboli jakości i znaków jakości.

W wideo wyjaśniamy „Symbole na tapetach“:

https://youtu.be/bjDOohiONSM?list=PL_qpAhchdM15mrzx-pOOTuy6IMNHL3XnF

Symbole jakości	
	Bonne résistance
	Résistance à l'abrasion vous pouvez enlever les salissures avec une solution savonneuse douce et une brosse à crins doux.
	wysoka odporność na działanie wody Zabrudzenia, oprócz olejów, tłuszczów itp. można usunąć za pomocą mydła i gąbki.
	odporność na zmywanie Lekkie zabrudzenia można usunąć za pomocą mokrej gąbki.
	proste pasowanie Takie same wzory należy umieszczać obok siebie na tej samej wysokości.
	pasowanie z przemieszczeniem Wzór następnego pasa należy przesunąć o podaną długość przesunięcia.
	klejenie odwrotne Co drugi pas należy przykleić do góry nogami.



	<p>usuwanie na sucho bez pozostałości</p> <p>Tapetę należy odkleić w rogu i usuwać kolejne pasma.</p>
	<p>rozwarstwianie</p> <p>Wierzchnią warstwę tapety można usunąć na sucho. Dolna warstwa z papieru może pozostać na ścianie jako makulatura.</p>
	<p>podwójne tłoczenie zachowujące kształt</p> <p>Wysokiej jakości tłoczenie, które zachowuje swój kształt podczas tapetowania.</p>
	<p>wstępna warstwa klejowa</p> <p>Tylna strona tapety pokryta jest wstępną warstwą kleju aktywowaną poprzez krótkie zwilżenie.</p>
<p>Znaki jakości</p>	
	<p>Organizacja Gütegemeinschaft Tapete e.V. (Stowarzyszenie Jakości Tapet) opracowała uregulowania w zakresie jakości i kontroli tapet, które oprócz technicznych wymogów jakościowych definiują także kwestie nieszkodliwości dla zdrowia i środowiska. Nad przestrzeganiem tych uregulowań jakościowych czuwa niezależny ośrodek nadzorujący.</p> <p><u>RAL</u></p>
	<p>Oznakowanie CE umieszczone na produktach budowlanych oznacza, że spełniają one wymagania dyrektyw UE. Umieszczenie oznakowania CE na etykiecie produktu jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE dotyczących produktów budowlanych.</p> <p>Od dnia 01.07.2013 r. producenci wyrobów budowlanych objętych normami zharmonizowanymi wystawiają deklarację właściwości użytkowych.</p> <p><u>Deklaracja właściwości użytkowych (DoP = Declarance of Performance)</u></p>





Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

Od dnia 1 stycznia 2010 roku firma A.S. Création stosuje wyłącznie papier i flizelinę posiadającą certyfikat FSC®. Wszystkie wytwarzane od tego czasu rolki tapet firmy A.S. Création posiadają znak jakości FSC®. Organizacja FSC® (Forest Stewardship Council) powstała w 1993 roku. Jest pozarządową organizacją użyteczności publicznej działającą na rzecz ekologicznego, akceptowalnego społecznie i ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata. Z tego powodu organizacja FSC® określiła, jakie minimalne standardy ekologiczne i społeczne należy spełniać w zakresie gospodarowania zasobami leśnymi.

Znak jakości FSC® jest dla konsumentów informacją, iż do wytworzenia danego produktu użyto drewna pozyskanego w ramach odpowiedzialnego i ekologicznego gospodarowania zasobami leśnymi.

FSC

Oznaczenia specjalne




Tapety flizelinowe oferowane wyłącznie przez A.S. Création charakteryzujące się wyjątkowo dobrymi właściwościami obróbki.

Klej można nanosić bezpośrednio na ścianę, suchy pas tapety przykładany jest bezpośrednio do warstwy kleju. Odczekanie, aż tapeta nasiąknie klejem, nie jest konieczne.

Tapetę można także przyklejać w tradycyjny sposób, pokrywając pasy tapety klejem.



 <p>NAHYLOS DURCHGEFÄRBT SEAMLESS COLOURED</p>	<p>Tapety flizelinowe oferowane wyłącznie przez A.S. Création charakteryzujące się wyjątkowo dobrymi właściwościami obróbki. Ponadto powłoka tapety jest „przebarwiona”, co umożliwia idealne dopasowanie podczas kładzenia tapety bez niepożądanych „przebłysków”.</p>
---	---

